

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 6 | Promozioni e novità Settembre 2024

ITERIA
2000



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. GO

Promo permuta

NON SMETTERE DI COSTRUIRE!

SENTI COSA DICE OLAF

"Per la mia attività ho scelto solo attrezzi HIKOKI perchè mi permettono sempre di superarmi. Non importa quanto il mio lavoro possa essere difficile ed impegnativo. Questi elettroattrezzi mi danno sempre la certezza di procedere senza problemi e la sicurezza di ottenere i massimi risultati."

Olaf, 37 anni, capo squadra in un'azienda tedesca di riqualificazione energetica e recupero edile.



SCOPRI DI PIU'
ONLINE



POTENTI PROMOZIONI PER FARTI LAVORARE MEGLIO

UVP per ridurre le vibrazioni e
RFC per aumentare la sicurezza

Eccellenti capacità di
foratura e demolizione

PERMUTA
HIKOKI
FINO A 100€

PERMUTA HIKOKI supervalutiamo il tuo vecchio utensile a batteria usato!

Scopri la promo a pagina 10



COMBO KIT SMERIGLIATRICI

SPECIALE COMBO OFFERTA

KG1223ST

Smerigliatrice Ø 115 G12STAYGZ
Smerigliatrice Ø 230 mm G23STWAZ.

156⁰⁰ +IVA

KG1223SW

Smerigliatrice Ø 115 G12SR4YGZ
Smerigliatrice Ø 230 mm G23SW2WAZ.

176⁰⁰ +IVA



Scopri a pagina 29

COMBO PACK KCIT4MV3C7

SPECIALE COMBO OFFERTA

Valigia porta utensili trasportabile
Trapano con percussione DV36DCWRZ
Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z
Tassellatore DH3628DCWRZ
Smerigliatrice G3613DVEW2Z
4x Batterie Multi Volt "A"
2x Caricabatteria UC18YSL3
4x Valigette Stackable / Trolley



1639⁰⁰ +IVA



Scopri a pagina 15

DH26PC2WSZ

Tassellatore
SDS - plus

26 mm - 830 W - 2,9 J
In valigetta.

DH40MCWSZ

Martello combinato
SDS - max

40 mm - 1.100 W - 7,1 J
In valigetta.

H65SB3WTZ

Martello
demolitore

1.340 W - 37,4 J
In valigetta.



Scopri a pagina 29

**OMAGGIO
KIT PUNTE**



222⁰⁰ +IVA



Scopri a pagina 18

**SCONTO IVA
344⁰⁰** +IVA

~~420⁰⁰~~ +IVA

AHB UVP LVH



Scopri a pagina 18

**SCONTO IVA
803⁰⁰** +IVA

~~980⁰⁰~~ +IVA

Novità

NEW

Potente, pratica e maneggevole.

10 step di erogazione preimpostati

Pressione massima di 690 bar

Velocità di erogazione fino a 297 ml/min.

3 modalità di caricamento



Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V - 690 bar - corpo macchina

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. | Tubo flessibile di 1,2 mt | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M) | Codice: AL18DAPLG

18V



 Compatible

333⁰⁰ +IVA

Disponibile da fine Ottobre 2024



Adattatore per cartuccia lube-shuttle®
400 g
381543
€ 49.00 + IVA



Adattatore per cartuccia filettata
500 g
381542
€ 49.00 + IVA



Raccordo attacco rapido
381544
€ 79.00 + IVA

NEW

Veloce e compatta.

Peso di soli 1,5kg (con BSL1820M)

7.000 graffe con una carica



Graffatrice N1812DA

18 V - 13 mm - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Capacità di carico 150 graffe | Velocità sparo 67 msec. | Autonomia 7.000 graffe con batteria BSL1820M | Peso 1,5 kg con BSL1820m. Codice: N1812DASTK1

MV Compatible

275.00 +IVA

Disponibile da fine Ottobre 2024



18V

Punti leggeri per graffatrici N1812DA e N18DSL	Descrizione	Spessore	Larghezza	Quantità	Codice	Prezzo
	Lunghezza 6 mm - galvanizzati	0,7 mm	13 mm	5,600	41000451	10,70
	Lunghezza 10 mm - galvanizzati	0,7 mm	13 mm	3,200	41000452	6,60
	Lunghezza 13 mm - galvanizzati	0,7 mm	13 mm	2,400	41000453	5,50

Novità

NEW

Raffredda o riscalda, in ogni stagione.

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato



Box termico UL18DF

18V - 24 L - 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V |
Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza
425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) |
Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.
Codice: UL18DFW4Z

 Compatible

129⁰⁰ +IVA



18V

NEW

Grande capacità e tagli precisi.

Marcatore linea di taglio

Regolazione inclinazione
e angolo di taglio rapida

Sistema di scorrimento
compatto su cuscinetti lineari

Troncatrice radiale C12RSH3 1,520 W - Ø 305 mm

Capacità taglio (90°) - 105 x 312 mm | XACT CUT LED con doppia funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra proiettata dal disco | Impugnatura frontale per regolazione inclinazione e angolo di taglio | Doppio braccio compatto con cuscinetti lineari a sfera | Base estendibile | Regolazione in posizioni preimpostati dell'angolo di taglio per tagli veloci e precisi
Dotazione: lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali.
Codice: C12RSH3WAZ

799⁰⁰
+IVA



MULTI VOLT



Una batteria che alimenta più di 165 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!


1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 165 utensili!



36V ← → 18V

18V





PERMUTA **HIKOKI**

Rendi il tuo utensile a batteria usato,
lo supervalutiamo.

Scegli tra gli utensili a batteria HIKOKI da 18V o 36V.
Tutti Brushless, tutti con 2 Batterie e Valigetta!

Da 70€ a 100€ di risparmio.

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

-70€



Avvitatore ad impulsi
WR18DHWPZ
18V - 5 Ah - 345 Nm

485,00 +IVA

-100€



Avvitatore ad impulsi
WR36DHWRZ
36V - MV A - 380 Nm

526,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DEWRZ
36V - MV A - 770 Nm

576,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DBWRZ
36V - MV A - 1050 Nm

617,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DAWRZ
36V - MV A - 1100 Nm

617,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DGWRZ
36V - MV A - 1400 Nm

647,00 +IVA

dal prezzo qui sotto

Trapani a percussione e avvitatori

-70€



Trapano con percussione
DV18DEWHZ
18V - 4 Ah - 70 Nm

337,00 +IVA



Trapano con percussione
DV18DEWFZ
18V - 5 Ah - 70 Nm

391,00 +IVA



Trapano con percussione
DV18DCWPZ
18V - 5 Ah - 140 Nm

471,00 +IVA



Trapano con percussione
DV18DCWRZ
18V - MV A - 140 Nm

505,00 +IVA



Trapano con percussione
DV36DCWRZ
36V - MV A - 155 Nm

556,00 +IVA

Trapano senza percussione
DS18DEWHZ
18V - 4 Ah - 70 Nm

327,00 +IVA

Trapano senza percussione
DS18DCWPZ
18V - 5 Ah - 140 Nm

456,00 +IVA

Trapano senza percussione
DS36DCWRZ
36V - MV A - 155 Nm

536,00 +IVA

-100€

dal prezzo qui sotto

Smerigliatrici cordless Ø 115/125 mm

-70€**-100€** dal prezzo qui sottoSmerigliatrice
G1813DEWQZ
18V - 5Ah - Ø 125 mm**443⁰⁰** +IVASmerigliatrice
G1813DVEWQZ
18V - 5Ah - Ø 125 mm**464⁰⁰** +IVASmerigliatrice
G3613DVEWQZ
36V - MV A - Ø 125 mm**568⁰⁰** +IVA

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"

-70€**-100€** dal prezzo qui sottoAvvitatore ad impulsi
WR36DFWRZ
36V - MV - 1900 Nm**688⁰⁰** +IVAAvvitatore ad impulsi
WH18DCWFZ
18V - 5Ah - 210 Nm**451⁰⁰** +IVAAvvitatore ad impulsi
WH18DCWRZ
18V - MV A - 210 Nm**485⁰⁰** +IVAAvvitatore ad impulsi
WH36DCWRZ
36V - MV A - 215 Nm**559⁰⁰** +IVA

Tassellatori cordless SDS-plus

-70€**-100€**

dal prezzo qui sotto

Tassellatore
DH18DPAWPZ
18V - 5 Ah - Ø 18 mm**455⁰⁰** +IVATassellatore
DH1826DAWPZ
18V - 5 Ah - Ø 26 mm**546⁰⁰** +IVAMandrino
innesto rapidoTassellatore
DH1826DCWPZ
18V - 5 Ah - Ø 26 mm**556⁰⁰** +IVATassellatore
DH36DPEWRZ
36V - MV A - Ø 28**657⁰⁰** +IVATassellatore
DH3628DAWRZ
36V - MV A - Ø 28**686⁰⁰** +IVAMandrino
innesto rapidoTassellatore
DH3628DCWRZ
36V - MV A - Ø 28 mm**714⁰⁰** +IVA

Se vuoi aggiungere un altro utensile (solo corpo)
e una batteria,... scopri lo nella pagina seguente!


POWER MIX

Scegli un utensile da 18V o 36V solo corpo. Ottieni una batteria MV Crazy Price!

36V Elettrostrumenti solo corpo macchina

	Tassellatore DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J 404+IVA		Tassellatore DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J 404+IVA		Tassellatore DH3628DCW2Z 28 mm - 3,2 J att. rapid. 445+IVA		Martello demolit. H3641DAW2Z 6,8 J - 6,3 kg 460+IVA		Martello combi. DH3640DAW2Z 40 mm - 9,2 J 650+IVA
	Trapano a percus. DV36DCW2Z 155/100 Nm 323+IVA		Avvitatore imp. WH36DCW2Z 210 Nm - 1,6 kg 278+IVA		Avvitatore imp. WR36DHW2Z 380 Nm - 1/2" 293+IVA		Avvitatore imp. WR36DEW2Z 770 Nm - 2,6 kg 315+IVA		Avvitatore imp. VR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" 364+IVA
	Sega per metallo CD3605DAW2Z Ø125 mm - 46 mm 279+IVA		Sega a nastro CB3612DAPLG 127 x 120 mm 566+IVA		Elettrosega CS3630DCW4Z 30 cm 333+IVA		Sega circolare C3606DBW2Z Ø165 mm 384+IVA		Seghetto altern. CJ36DAW2Z 160 mm 367+IVA
	Levigatrice a nastro SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 252+IVA		Compressore EC36DAW4Z 9,2 bar - 7,6 L 354+IVA		Vibratore UV3628DAW4Z 824 mm 581+IVA		Miscelatore UM36DAW4Z 500-1.200 rpm 371+IVA		Taglia piega tond. VB3616DAW2Z Ø8 - 16 mm 2642+IVA

18V Elettrostrumenti solo corpo macchina Compatible

	Tassellatore DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J 242+IVA		Tassellatore DH1826DAW2Z 26 mm - 3,2 J 303+IVA		Tassellatore DH1826DCW2Z 26 mm - 3,2 J - Quick 343+IVA		Trapano a percus. DV18DEW2Z 70/40 Nm 190+IVA		Trapano a percus. DV18DCW2Z 140/70 Nm 289+IVA
	Avvitatore imp. WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm 178+IVA		Avvitatore imp. WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm 235+IVA		Smerigliatrice G1813DEW2Z 125 mm 199+IVA		Smerigliatrice G1813DVEW2Z 125 mm 222+IVA		Pistola per grasso AL18DAPLG 690 bar - 297 ml/min. 333+IVA
	Rifilatore M1808DAW2Z 6,8 mm 306+IVA		Levigatrice SV1813DAW2Z Ø125 mm 188+IVA		Graffatrice N1812DASTK1 13 x 6-13 mm 275+IVA		Groppinatrice NT1850DAW6Z 18 Gauge - 16-50 mm 505+IVA		Pistola per silicone AC18DAPLG 3.000 Nm - 400 ml 316+IVA

€60



163⁰⁰ +IVA

Cod. 380082

Potenza erogata 1.080 W

18V - 5.0 Ah 36V - 2.5 Ah

€100



260⁰⁰ +IVA

Cod. 380084

Potenza erogata 1.440 W

18V - 8.0 Ah 36V - 4.0 Ah

Compatibili per ogni macchina 18V e 36V!

Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
115/125 mm
290+IVA



Smerigliatrice
G3615DVEW2Z
150 mm
317+IVA



Smerigliatrice
G3623DAW4Z
230 mm
496+IVA



Avvitatore imp.
WR36DAW2Z
1.100 Nm - 3/4"
364+IVA



Avvitatore imp.
WR36DGW2Z
1.400 Nm - 1/2"
384+IVA



Avvitatore imp.
WR36DFW2Z
1.900 Nm - 3/4"
424+IVA



Segaccio univ.
CR36DAPLG
32 mm - 3000 /min.
441+IVA



Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
405+IVA



Banco sega
C3610DRJW4Z
Ø255 mm
619+IVA

Hai bisogno anche di un Booster Pack?
Scegli il più adatto alle tue esigenze.

BOOSTER PACK

36V 18V

UC18YSL3WHZ

2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

284⁰⁰ +IVA



UC18YSL3WJZ

2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

399⁰⁰ +IVA



BOOSTER PACK

18V

UC18YFSLWFZ

2x BSL1820M + 1x UC18YFSL
(18V - 2Ah)

155⁰⁰ +IVA



UC18YFSLWEZ

2x BSL1840M + 1x UC18YFSL
(18V - 4Ah)

205⁰⁰ +IVA



UC18YFSL3WKZ

2x BSL1850MA + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah)

249⁰⁰ +IVA



Avv. per cartongesso
W18DAW2Z
5.000 giri/min - 6 Nm
229+IVA



Avv. per cartongesso
W18DBW2Z
3.000 giri/min - 10 Nm
229+IVA



Avvitatore imp.
WR18DHW2Z
345 Nm - 1/2"
263+IVA



Multifunzione
CV18DAW2Z
3.6° - OIS / starlock
242+IVA



Sega circolare
C1806DBW2Z
165 mm - 66 mm
300+IVA



Box termico
UL18DBAW4Z
Temp. -18°/+60°
649+IVA



Segaccio
CR18DMAW2Z
29 mm - 3.000 /min.
303+IVA



Segaccio
CR18DBLPLG
32 mm - 2.500 /min.
303+IVA



Torre faro
UB18DGW4Z
4.000 lm
295+IVA

COMBO**PACKS**

Trova il Combo-Pack più adatto. Per affrontare da professionista il tuo lavoro!

Combo pack KC18DDWGZ 18V

Trapano con percussione DV18DD
Avvitatore ad impulsi WH18DD
2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL
1x Valigette Stackable

18V - 2.0 Ah

 Compatible



299,00 +IVA

Combo pack KC18PK1A1 18V

Trapano con percussione DV18DDWPZ
Smerigliatrice G18DSL2W2Z
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
2x Valigette Stackable
Kit inserti 100 articoli

18V - 5.0 Ah

 Compatible



389,00 +IVA

Combo pack KCIT35A3C5 18V

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH18DPAWPZ
Trapano con percussione DV18DDW2Z
3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

 Compatible



729,00 +IVA

Combo pack KCIT4MV3C7 18V 36V

Valigia porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable / Trolley

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

Compatible

1639⁰⁰ +IVA



Combo pack KCIT2MV4B4 18V 36V

Smerigliatrice G1813DAW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

Compatible

799⁰⁰ +IVA



Combo pack KCIT3MVA4 18V

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

Compatible

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

985⁰⁰ +IVA



Combo pack KCIT25A4A2 18V 36V

Smerigliatrice G3613DVEWQZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

Compatible

749⁰⁰ +IVA



Combo pack KC18DEWCZ 18V

Trapano con percussione DV18DE / Avvitatore ad impulsi WH18DE / 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA / Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

Compatible

509⁰⁰ +IVA



Combo pack KC18DCWBZ 18V

Trapano con percussione DV18DC / Avvitatore ad impulsi WH18DC / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

Compatible

659⁰⁰ +IVA



Combo pack KC18DEWMZ 18V

Trapano con percussione DV18DE / Avvitatore ad impulsi WR18DH / 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA / Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

Compatible

585⁰⁰ +IVA



Combo pack KCIT2MV3C3 18V

Trapano con percussione DV18DEW2Z / Smerigliatrice G1813DAW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah


Compatible

499⁰⁰ +IVA



MULTI VOLT

Massima potenza per i tuoi utensili 36V e 18V.



Più robuste e resistenti

Tecnologia intelligente,
cambia automaticamente
tensione da 18V a 36V

Batterie MULTI VOLT

36V / 18V

Tensione nominale 36 V fino a 41 V dopo la ricarica | Sistema di commutazione automatica, l'elettronica intelligente consente di cambiare automaticamente la tensione per alimentare gli elettro-utensili HiKOKI da 18 V e 36 V | L'elevata tecnologia delle batterie Multi Volt garantisce una comunicazione costante tra l'utensile, batteria e caricabatteria per evitare sovraccarico, surriscaldamento e scarica eccessiva, garantendo la massima durata della batteria e dell'utensile | Più robuste agli urti e resistenti all'acqua | Fondo della batteria in gomma per una migliore resistenza agli urti e protezione delle superfici delicate | Il display a 4 LED integrato mostra la carica residua della batteria | Stesso peso e stesse dimensioni delle batterie 18V.

BSL36A18X

Potenza erogata
1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



Codice: 380082

163⁰⁰ +IVA

BSL36B18X

Potenza erogata
1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



Codice: 380084

260⁰⁰ +IVA

BOOSTER PACK A36V  18V**UC18YSL3WHZ**

2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.

Potenza 1.080 W
36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah
284,00 +IVA**BOOSTER PACK B**36V  18V**UC18YSL3WJZ**

2 batterie BSL36B18X (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.

Potenza 1.440 W
36V - 4 Ah
18V - 8 Ah
399,00 +IVA**BOOSTER PACK 2 BOOSTER PACK 4 BOOSTER PACK 5****UC18YFSLWFZ**

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W**18V - 2 Ah****155,00** +IVA**UC18YFSLWEZ**

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W**18V - 4 Ah****205,00** +IVA**UC18YSL3WKZ**

2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 |
Peso batteria 0,65 kg.

Potenza 900 W**18V - 5 Ah****249,00** +IVA**Più energia ai tuoi utensili!**

Le nostre batterie sono note per la loro eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energia	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084
Prezzo	97.00 +IVA	138.00 +IVA	148.00 +IVA	153.00 +IVA	163.00 +IVA	260.00 +IVA

*prezzi IVA esclusa

No IVA, sì qualità.

Acquistando i martelli H65SB3, H41MB2 e DH40MC per almeno 800€ ottieni uno sconto iva immediato.

Martelli elettropneumatici HiKOKI, in cantiere ogni giorno con te! Dal 2018 Hitachi Koki è diventata HiKoki, e dal 1948 siamo sinonimo di qualità, affidabilità e prestazioni.



LVP
LVH

30
mm

230V

Demolitore
H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule

Scalpello, impugnatura
laterale, valigetta

Codice: H65SB3WTZ

~~980⁰⁰~~_{+IVA}

SCONTO IVA
803⁰⁰_{+IVA}



LVH

SDS
max

230V

Demolitore
H41MB2

950 W - 7,1 Joule

Scalpello, impugnatura
laterale, valigetta.

Codice: H41MB2WSZ

~~460⁰⁰~~_{+IVA}

SCONTO IVA
377⁰⁰_{+IVA}



SDS
max

230V

Martello combinato
DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule

Impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Codice: DH40MCWSZ

~~420⁰⁰~~_{+IVA}

SCONTO IVA
344⁰⁰_{+IVA}



230V
Martello combinato DH45MA
 1.400 W - 11,3 Joule
 Impugnatura laterale, grasso, valigetta.
 Codice: DH45MAWSZ
630,00^{+IVA}



230V
Martello combinato DH52MA
 1.500 W - 15,5 Joule
 Impugnatura laterale, grasso, valigetta.
 Codice: DH52MAWSZ
860,00^{+IVA}



230V
Demolitore H60MC
 1.250 W - 14 Joule
 Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
 Codice: H60MCWSZ
660,00^{+IVA}

4 SCALPELLI IN OMAGGIO

4 scalpelli standard con ogni martello spazzolato e
 4 scalpelli ad alta demolizione con ogni martello Brushless



Cod. 750991



Cod. 750994

4x



BRUSHLESS

230V
Martello combinato DH40MEY2
 1.150 W - 9,2 Joule
 Impugnatura laterale, grasso, valigetta.
 Codice: DH40MEY2WSZ
650,00^{+IVA}



BRUSHLESS

230V
Martello combinato DH45MEY
 1.500 W - 12,2 Joule
 Impugnatura laterale, grasso, valigetta.
 Codice: DH45MEYWSZ
880,00^{+IVA}



BRUSHLESS

230V
Martello combinato DH52MEY
 1.500 W - 18,8 Joule
 Impugnatura laterale, grasso, valigetta.
 Codice: DH52MEYWSZ
1070,00^{+IVA}

Cod. 751221



Cod. 751222



4x



BRUSHLESS

230V
Demolitore H45MEY
 1.150 W - 10,1 Joule
 Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
 Codice: H45MEYWTZ
670,00^{+IVA}



BRUSHLESS

230V
Demolitore H60MEY
 1.500 W - 18 Joule
 Scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
 Codice: H60MEYWTZ
930,00^{+IVA}

HiPROMO PROMO ACCESSORI

Ogni **3**
coltello ripieghevole
IN OMAGGIO!

Acquistando almeno 3 articoli, con un mix a scelta libera, dalla seguente selezione ottieni un coltello ripieghevole in omaggio.



all user



Descrizione	Codice	Listino*
livella all user 40cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR040	18,00
livella all user 60cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR060	21,00
livella all user 80cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR080	25,00
livella all user 100cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR100	28,00

*prezzi IVA esclusa

worker



Descrizione	Codice	Listino*
livella worker 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO040	22,00
livella worker 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO060	29,00
livella worker 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO080	32,00
livella worker 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO100	36,00

*prezzi IVA esclusa

professional



Descrizione	Codice	Listino*
livella professional 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR040	29,00
livella professional 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR060	35,00
livella professional 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR080	39,00
livella professional 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR100	43,00

*prezzi IVA esclusa

professional MAGNETIC



Descrizione	Codice	Listino*
livella professional 40cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM040	42,00
livella professional 60cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM060	50,00
livella professional 80cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM080	58,00

*prezzi IVA esclusa

WORKER 53

Descrizione	Codice	Listino*
flessometro worker 53 da 3 m, larghezza 16 mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3325	9,00
flessometro worker 53 da 5 m, larghezza 25 mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3525	12,00
flessometro worker 53 da 8 m, larghezza 25 mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3825	21,00

*prezzi IVA esclusa

WORKER 58

Descrizione	Codice	Listino*
flessometro worker 58 da 3 m, larghezza 16 mm, sistema autolock	HKAFC8316	9,00
flessometro worker 58 da 5 m, larghezza 19 mm, sistema autolock	HKAFC8519	12,00
flessometro worker 58 da 8 m, larghezza 25 mm, sistema autolock	HKAFC8825	21,00

*prezzi IVA esclusa

PROFESSIONAL 527 827

Descrizione	Codice	Listino*
flessometro professional da 5 m, larghezza 27 mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFIG527	31,00
flessometro professional da 8 m, larghezza 27 mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFIG827	48,00

*prezzi IVA esclusa

CUTTER IN ABS

Descrizione	Codice	Listino*
cutter in ABS+gomma da 25 mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK4, spessore 0,7 mm	HKACUP025	7,00

*prezzi IVA esclusa

CUTTER IN ABS GOMMATO

Descrizione	Codice	Listino*
cutter in ABS+gomma da 09 mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,6mm	HKACUG009	5,00
cutter in ABS+gomma da 18 mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG018	7,50
cutter in ABS+gomma da 25 mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG025	10,50

*prezzi IVA esclusa

CUTTER IN METALLO

Descrizione	Codice	Listino*
cutter in metallo da 0,9 mm, blocco con rotella lama a spezzare SK2, spessore 0,6 mm	HKACUM009	10,50
cutter in metallo da 18 mm, blocco con rotella lama a spezzare SK2, spessore 0,7 mm	HKACUM018	21,00

*prezzi IVA esclusa

CUTTER TRAPEZOIDALE IN ALLUMINIO

Descrizione	Codice	Listino*
coltello in alluminio con lama ripiegabile a doppia apertura	HKACUA001	18,00

*prezzi IVA esclusa



Descrizione	Codice	Listino*
cutter in alluminio trapezoidale, regolazione lama + chiusura di sicurezza, lama trapezoidale 19mm SK4, sp. 0,6mm	HKACUT001	23,00

*prezzi IVA esclusa

Special Promo

SPECIALE LEGNO

230V

Troncatrice C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm | Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm | Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: C12RSH3WAZ

Taglio battiscopa:



H	L
13 mm	3 mm
14 mm	2,5 mm
14,5 mm	1,5 mm



799⁰⁰ +IVA



Codice: 4100090

Stazione di lavoro universale

IN OMAGGIO!

36V

Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 4,4 kg senza batteria.

Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.

Codice: C3606DPAW2Z



Codice: 4100071

Binario guida 800 mm

IN OMAGGIO!

Compatible
BRUSHLESS

510⁰⁰ +IVA

18V

Chiodatrice NR1890DBCL

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa

Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule

Capacità di carico 47 chiodi

Peso 4,8 kg con BSL1850.

Codice: NR1890DBCLW9Z

Compatible
BRUSHLESS

58800 +IVA

Chiodi a mezza testa
su striscia di carta,
inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm



**IN
OMAGGIO!**

UC18YSL3WKZ

2x BSL1850MA
+ UC18YSL

36V

Troncatrice radiale C3610DRA

36V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm

Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm

Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm

Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx

Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18.

Codice: C3610DRAW4Z



**IN
OMAGGIO!**

Codice: 4100090

Stazione di lavoro universale

Compatible
BRUSHLESS

70800 +IVA

Special Promo

SPECIALE CARTONGESSO

Avvitatore per cartongesso W18DA

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino
Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm

Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M

caricabatteria UC18YFSL

valigetta Stackable

Codice: W18DAWAZ

Compatible
BRUSHLESS

329⁰⁰ +IVA



Codice: 378857

Caricatore automatico per strisce di viti.

IN OMAGGIO!



18V

Strisce di viti per cartongesso

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	25,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	28,40
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	33,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	37,10
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	25,80
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	27,30
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	28,30
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	33,00
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	37,10

*prezzi IVA esclusa

Miscelatore UM12VST2 **230V**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Dotazione: frusta Ø 120 mm

Codice: UM12VST2UAZ



186⁰⁰ +IVA

Aspiratore RP250YBL **230V**

1.400 W - classe L - 25 litri

Potenza 1.400 W | Depressione max 27 kPa

| Portata aria max 4,38 m³/min | Capacità secco 20 litri | Capacità liquido 15 litri | Presa automatica fino a 2.200 W

Peso 12,4 kg. Dotazione: tubo corrugato 35 mm x 3.2 m

2 prolunghe - spazzola pavimento

bocchetta lancia - impugnatura

sacco in tessuto non tessuto

2 filtri in classe M.

Codice: RP350YDMWA



505⁰⁰ +IVA

PROMO!
PERMUTA HiKOKI

Avvitatore ad impulsi WH18DD **18V**

18 V - 140 Nm - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min

| Impulsi 0 - 4.000 n°/min Coppia massima 140 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1820M.

Dotazione: valigetta stackable.

Codice: WH18DDWZ2



111⁰⁰ +IVA

Seghetto dritto CR18DA **18V**

18 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm

Capacità taglio tubi Ø 50 mm

Velocità 0 - 3.200 corse/min | Corsa lama 13 mm

Peso 1,7 kg con BSL1850.

Codice: CR18DAWZ2



205⁰⁰ +IVA

Multifunzione CV18DAW2Z **18V**

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità

oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo

oscillazione 3,6°

Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAWZ2

Compatible
BRUSHLESS



242⁰⁰ +IVA

SPECIALE INSTALLAZIONE

Trapano senza percussione DS18DDQ
18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless | Velocità 0 - 1.700 giri/min
Coppia massima 55Nm|Peso 1,3 kg con BSL1820M.
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.
Codice: DS18DDQWRZ

Compatible
BRUSHLESS

269⁰⁰ +IVA



Codice: 377796
Batteria 18V - 2Ah BSL1820M



Seghetto alternativo CJ18DA 18V

18 V - 135 mm - corpo macchina
Capacità taglio legno / acciaio 135 / 10 mm |
Velocità 0 - 2.500 corse/min |
Corsa lama 26 mm | Peso 2,5 kg con BSL1850.
Codice: CJ18DAW2Z



226⁰⁰ +IVA



**Acquista 4 articoli
Radio in OMAGGIO!**

Scegli tra gli utensili o accessori in questa pagina e ricevi la tua radio da cantiere!

DAB+, AM, FM
Alimentazione 18V e 230V con adattatore
AC incluso Connessione
Bluetooth versione 4.2
Codice: UR18DAW4Z

111⁰⁰ +IVA

Tassellatore DH18DPB 18V

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm - 2 modalità di lavoro
Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080
giri/min Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per
colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C.
Dotazione: impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DPBW2Z



232⁰⁰ +IVA

Kit seghe a tazza per installatori


9 seghe a tazza bim. Co 8%
9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38
44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota (752181 - 752187) 1
punta di centraggio 1 adattatore
Codice: HKAI019064



181⁰⁰ +IVA

Kit inserti stackable

3,6 V - 5 Nm - 1/4" esag.
Composto da kit 29 punte + svasatoti e kit 18
inserti lung. 75mm
Codice: KCITA024A1



99⁰⁰ +IVA

Cacciavite DB3DL2


3,6 V - 5 Nm - 1/4" esag.
Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/
min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.
Codice: DB3DL2WCZ



127⁰⁰ +IVA

Speciale SDS-plus.

Acquista almeno **25** punte 4T e/o scalpelli, ottieni una smerigliatrice in **OMAGGIO!**



Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 5-14 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
5	115	50	783201	6,40
5	165	100	783202	7,40
5	215	150	783203	11,70
5	265	200	783204	12,40
5	315	250	783205	17,50
5,5	115	50	783206	6,60
5,5	165	100	783207	8,40
6	115	50	783208	6,70
6	165	100	783209	6,80
6	215	150	783210	8,70
6	265	200	783211	11,10
6	315	250	783212	16,00
6,5	165	100	783214	9,40
6,5	215	150	783215	12,40
6,5	265	200	783216	15,50
6,5	315	250	783217	17,60
7	115	50	783218	7,70
7	165	100	783219	9,40
7	215	150	783220	13,50
8	115	50	783221	7,00
8	165	100	783222	7,70
8	215	150	783223	8,70
8	265	200	783224	10,80
8	315	250	783225	15,40

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
8	365	300	783226	20,60
8	465	400	783227	26,00
8	605	540	783228	31,10
9	165	100	783229	8,50
9	265	200	783230	10,90
10	115	50	783231	8,50
10	165	100	783232	8,50
10	215	150	783233	9,70
10	265	200	783234	11,30
10	315	250	783235	14,00
10	365	300	783236	22,20
10	455	390	783237	24,90
10	600	540	783238	32,20
10	1000	940	783239	80,00
11	165	100	783240	10,50
11	215	150	783241	12,40
11	265	200	783242	15,00
11	315	250	783243	21,00
12	165	100	783244	9,40
12	215	150	783245	11,60
12	265	200	783246	13,30
12	315	250	783247	18,10
12	455	390	783248	27,20
12	600	550	783249	41,80

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
12	1000	950	783250	87,00
13	165	100	783251	13,10
13	215	150	783252	21,00
13	265	200	783253	23,50
13	315	250	783254	25,40
14	165	100	783255	14,00
14	215	150	783256	17,90
14	265	200	783257	20,20
14	315	250	783258	22,60
14	455	390	783259	27,90
14	600	550	783260	45,10

*prezzi IVA esclusa

Scalpellì SDS-plus

Descrizione	Dimensioni (mm)	Codice	Listino*
Scalpellò a punta (dritto) per demolire e frantumare	250	751590	8,80
Scalpellò piatto (dritto) per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione su cemento e muratura	20x250	751591	8,80
Scalpellò largo (dritto) per lavori di scrostatura	40x250	751592	16,10
Scalpellò per piastrelle (inclinato)	40x250	751595	22,80
Sgorbia (inclinato) per creare tracce su muratura	22x250	751594	22,80
Scalpellò per fughe e rimozione malta con segmenti in carburo (dritto)	32x200	751134	92,00
Spatola scrostatore (dritto) per rimozione colla, linoleum, moquette	100x250	751135	165,00
Ricambi per spatola scrostatore		751136	35,00
Scalpellò a punta (dritto) versione ad alta demolizione	250	751131	14,10
Scalpellò piatto (dritto) versione ad alta demolizione	20x250	751132	14,10
Scalpellò a spatola bombato (dritto) versione ad alta demolizione per rimuovere e demolire grandi quantità di materiale	40x250	4100972	22,80
Scalpellò per piastrelle (inclinato) versione ad alta demolizione	50x250	4100973	27,10
Scalpellò extra piatto (inclinato) versione ad alta demolizione per la rimozione delle piastrelle	75x165	4100971	24,90

*prezzi IVA esclusa

SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE

Perchè sceglierli?

- **Design Auto-affilante**

Mantiene l'affilatura nel tempo per prestazioni durature.

- **Anti-inceppamento**

Progettati per un lavoro continuo senza interruzioni.

- **Lunga Durata**

Vita dello scalpello aumentata del 170%.

- **Potenza BreakPower™**

Capacità di demolizione superiore agli scalpelli standard.



Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 15-32 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
15	1000	950	783261	87,00
15	165	100	783262	21,10
15	215	150	783263	24,30
15	265	200	783264	26,20
15	455	390	783265	35,40
16	165	100	783266	22,20
16	215	150	783267	24,90
16	265	200	783268	27,90
16	315	250	783269	29,60
16	455	390	783270	37,10
16	600	550	783271	49,40
16	1000	950	783272	102,00
18	250	200	783273	46,10
18	450	400	783274	54,00
20	250	200	783275	49,40
20	450	400	783276	52,00
22	250	200	783277	54,00
22	450	400	783278	71,00
24	250	200	783279	58,00
24	450	400	783280	75,00
25	250	200	783281	63,00
25	450	400	783282	77,00
26	450	400	783283	81,00
28	250	200	783284	70,00
28	450	400	783285	84,00
30	250	200	783286	77,00
30	450	400	783287	89,00
32	450	400	783288	101,00

*prezzi IVA esclusa

Acquista almeno 25 referenze SDS-plus, ricevi una smerigliatrice 600 W in omaggio!

Smerigliatrice G12STA

600 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm
Peso 1,8 kg
Codice: G12STAYGZ

53,00 +IVA



Special Promo

SPECIALE METALLO

36V

Sega circolare per metallo CD3605DB

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm
Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.
Dotazione: lama per metallo, valigetta.
Codice: CD3605DBW2Z

Compatible
BRUSHLESS

329⁰⁰ +IVA



Lama per Inox

Cod. 4100042 **114⁰⁰** +IVA

Lama per metallo

Cod. 4100041 **75⁰⁰** +IVA



Acquista **4** utensili Booster Pack in **OMAGGIO!**

IN
OMAGGIO!

Scegli tra gli utensili in questa pagina e ricevi il tuo Booster Pack Multi-Volt

UC18YSL3WHZ

2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

284⁰⁰ +IVA



PROMO!
PERMUTA HiKOKI

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36V - MV - 1900 Nm - corpo macchina

Avvitatura M10 - M36 | Velocità 0 - 1.500 g Impulsi
0 - 2.600 n°/min Coppia massima avvitatura 1.900 Nm
Coppia massima svit 2.400Nm
Protezione IP56

Peso 3,9 kg con BSL36A18X.
Codice: G3615DVEW2Z



BRUSHLESS
424⁰⁰ +IVA

PROMO!
PERMUTA HiKOKI

Trapano avvitatore DS36DC

36V - 155 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 20 mm | Velocità 0 - 550 / 2.200 giri/min | Coppia massima 155 Nm | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: DS36DCW2Z



BRUSHLESS
308⁰⁰ +IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA

V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DAW5Z



BRUSHLESS
271⁰⁰ +IVA

Anche in versione con
interruzione a paletta
Codice: GP18DBW5Z

PROMO!
PERMUTA HiKOKI

Smerigliatrice G3615DVE

36V - Ø 150 mm - corpo macchina

Disco Ø 150 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min
Circonferenza impugnatura 144 mm | Peso 3,2 kg con BSL36A18X.

Codice: G3615DVEW2Z



BRUSHLESS
317⁰⁰ +IVA

SPECIALE RISTRUTTURAZIONE

Tassellatore DH26PC2

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg

Dotazione: impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH26PC2WSZ

222⁰⁰
+IVA

**IN
OMAGGIO!**

Kit punte

Confezione 4 articoli

Ø 6 x 165 mm

Ø 8 x 165 mm

Ø 10 x 165 mm



COMBO KIT SMERIGLIATRICI

KG1223ST

Smerigliatrice Ø 115 G12STAYGZ

Smerigliatrice Ø 230 mm G23STWAZ.

156⁰⁰
+IVA

KG1223SW

Smerigliatrice Ø 115 G12SR4YGZ

Smerigliatrice Ø 230 mm G23SW2WAZ.

176⁰⁰
+IVA



Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni 0-3.200 n°/min
energia per colpo 2,2 J | peso 3,5 kg

Dotazione: Valigetta.

Codice: H25PVWSZ



450⁰⁰
+IVA

Smerigliatrice G13VE2

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | motore AC Brushless

Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | leva di sgancio rapido per protezione disco | Peso 1,7 kg

Dotazione: impugnatura antivibrante

Codice: G13VE2WQZ



283⁰⁰
+IVA

Tassellatore DH36DPEWRZ con estrattore polveri e 2 batterie MV

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
estrattore polveri, valigetta stackable

Tassellatore DH36DPE 36 V - Ø 28 mm - 3 modalità

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 700 /
950 giri/min | Percussioni 0 - 3.170 / 4.300 n°/min |
Energia per colpo 3,2 Joule Peso 3,6 kg con batteria
BSL36A18X.

Codice: **DH36DPEWRZ**

BRUSHLESS RFC UVP

Compatible

657⁰⁰
+IVA



Estrattore polveri
Ø 4 - 20 mm e L. 50 - 165 mm
Filtro HEPA

Scalpellini ad alta demolizione SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751131	14,10
	20 x 250 mm	751132	14,10
	40 x 250 mm	4100972	22,80
	50 x 250 mm	4100973	27,10
	75 x 165 mm	4100971	24,90

Scopri la promo a pagina 26

*prezzi IVA esclusa

Scalpellini attacco SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751590	8,80
	20 x 250 mm	751591	8,80
	40 x 250 mm	751592	16,10
	40 x 250 mm	751595	22,80
	22 x 250 mm	751594	22,80
	32 x 200 mm	751134	92,00
	100 x 250 mm	751135	165,00
	Ricambi per spatola scrostatore	751136	35,00

Scopri la promo a pagina 26

*prezzi IVA esclusa

Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione
(no percussione).



Descrizione	Codice	Listino*
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	45,30
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	49,40
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	54,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	62,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	70,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	79,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	85,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	94,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	105,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	112,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	118,00

*prezzi IVA esclusa

1

Utilizza la punta HIKOKI
SDS-plus 2T per forare il
calcestruzzo.

2

Apri un varco utilizzando il
foretto
per tagliare il tondino di ferro.
*Con modalità solo rotazione.
(no percussione)

3

Una volta tagliato il tondino
continua la foratura con la
punta.



Punte codolo cilindrico e esagonale 1/4"

Punte elicoidali per legno,
attacco 1/4" esagonale



Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	4,80
Ø3 x 65 mm	781942	5,00
Ø4 x 75 mm	781943	5,20
Ø5 x 85 mm	781944	5,50
Ø6 x 90 mm	781945	5,50
Ø7 x 90 mm	781946	5,80
Ø8 x 90 mm	781947	6,00
Ø9 x 100 mm	781948	6,20
Ø10 x 100 mm	781949	6,50
Ø11 x 100 mm	781950	7,50
Ø12 x 110 mm	781951	7,50
Ø13 x 110 mm	781952	7,50
Ø14 x 120 mm	781953	11,00
Ø15 x 120 mm	781954	12,00

*prezzi IVA esclusa

Punte per metallo HSS-G DIN 338,
attacco esagonale 1/4"



Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	6,50
Ø4x90 mm	780443	7,50
Ø5x101 mm	780445	8,00
Ø6x108 mm	780446	9,00
Ø8x117 mm	780447	10,00
Ø10x133 mm	780448	12,00

*prezzi IVA esclusa

Punte a lancia per vetro e ceramica
Codolo cilindrico




Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,20
Ø4x65 mm	HKA465000	4,20
Ø5x67 mm	HKA567000	4,20
Ø6x72 mm	HKA672000	5,80
Ø8x77 mm	HKA877000	7,00
Ø10x82 mm	HKA108200	8,70
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,20

*prezzi IVA esclusa

Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con
impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: **HTA40018011**

59⁰⁰
+IVA



Seghe a tazza Multimateriale

Seghe a tazza bimetalliche HSS con denti in metallo
duro, ideali per legno, plastica, cartongesso, piastrelle,
calcestruzzo aerato.

Ø	Codice	Listino*
Ø 19	754202	17,20
Ø 20	754203	17,20
Ø 22	754204	19,50
Ø 25	754205	19,50
Ø 29	754207	19,50
Ø 32	754208	19,50
Ø 35	754209	21,70
Ø 38	754210	21,70
Ø 44	754212	25,20
Ø 51	754214	25,20
Ø 54	754215	28,60
Ø 57	754216	28,60
Ø 60	754217	31,00
Ø 65	754220	32,00
Ø 76	754225	37,80
Ø 82	754228	40,10

*prezzi IVA esclusa

Kit per idraulici

7 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: **754251 - 132+IVA**

Kit per elettricisti

9 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 65 - 76 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: **754252 - 190.00 +IVA**

Kit per installatori

14 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 76 - 82 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: **754255 - 303.00 +IVA**

Seghe a tazza HiRED **HiRED**

Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8%
ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox,
alluminio, rame.

Ø	Codice	Listino*
Ø 19	HKA019008	9,20
Ø 20	HKA020008	9,50
Ø 22	HKA022008	10,50
Ø 25	HKA025008	11,70
Ø 29	HKA029008	13,20
Ø 32	HKA032008	13,90
Ø 35	HKA035008	15,60
Ø 38	HKA038008	16,70
Ø 44	HKA044008	18,80
Ø 51	HKA051008	21,80
Ø 57	HKA057008	24,20
Ø 60	HKA060008	25,30
Ø 64	HKA064008	26,80
Ø 68	HKA068008	28,60
Ø 83	HKA083008	34,30
Ø 102	HKA102008	43,40

*prezzi IVA esclusa

Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
(752181 - 752187) 1 adattatore
Codice: **HKAP019057 - 128.00 +IVA**

Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(752181 - 752187) 1 adattatore
Codice: **HKA022064 - 135.00 +IVA**

Kit per installatori

9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38
44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(752181 - 752187) 1 punta di centraggio
1 adattatore
Codice: **HKA109064 - 181.00 +IVA**



IN OMAGGIO
COLTELLO RIPIEGHEVOLE
con ogni kit seghe a tazza

2+1 CARAT IN OMAGGIO!

DISCHI UNIVERSALI



PREMIUM

UNIVERSALE THUNDERLINE

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 2,2 e 2,8 mm
Per smerigliatrice angolare e scanalatore a parete.

Trama specifica per tagli multi-materiale

Eccezionale velocità di taglio

Segmenti saldati a laser per maggiore resistenza

Taglio silenzioso

Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 48,40
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 54,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 75,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 89,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 106,00

STARTER



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 33,00
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 36,10
CDZSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 46,40
CDZSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 57,00
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 71,00

CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 35,50
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,60
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 53,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 63,00

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



PREMIUM

GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 1,4 e 2,0 mm
Per smerigliatrice angolare.

Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali

Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti

Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio

Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 34,50
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,10
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 72,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle e piastrelle dure.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,50
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 34,50

MASTER

Per piastrelle e pietra naturale, sottile e veloce.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	€ 63,00
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	€ 70,00

DISCHI PER MATTONI E MATERIALI ABRASIVI

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.

PREMIUM



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 49,70
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 60,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 88,00

CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 27,40
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 73,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 69,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 76,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 99,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 116,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 152,00

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 29,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,60
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,70
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 76,00

CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 41,60
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,70
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 69,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 72,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 80,00

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 22,30
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 60,00

MULTIMATERIALE

CLASSIC

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 86,00

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm



Codice: DPZ020000

IN OMAGGIO
2 dischi universali
Codice: CEBD125310



117,00
+IVA

CARAT + HIKOKI

Acquista 1 CUFFIA DI LEVIGATURA Ø 125 mm e 1 platorello a tua scelta



Codice: DPSK020000

143,00
+IVA

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 102,00
CUBD1803C0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 141,00

PREMIUM

Specifico per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi. Non compatibile con GM13Y.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 193,00
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 305,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 94,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 129,00

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 86,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 117,00

in OMAGGIO...

Smerigliatrice 900W

G12SN2

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min
Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg.
Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2TVZ



112,00
+IVA

in OMAGGIO...

Acquista un kit di foretti diamantati a secco

Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.



· Diametri dei foretti Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
· Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

325,00
+IVA

· Diametri dei foretti Ø 20-27-35-55-72 mm
· Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

344,00
+IVA

A-1810 carotatore manuale a secco + cuffia di aspirazione in dotazione

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

Il carotatore A-1810 è la macchina ideale per installatori residenziali i quali si trovano spesso a dover fare dei piccoli carotaggi su muratura interna (es. foro passante per installazione climatizzatore)



A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg
- Codice: AMB1810000DT

708.00 +IVA
anzichè ~~852.00~~ +IVA

A-2011 carotatore manuale ad acqua + S-1803 stand di supporto + adattatore da 1"1/4 a M30 + corona per cemento ad acqua + perno di centraggio

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.



- HDN0010000**
- Perno di centraggio
 - Lunghezza 300 mm

Codice KIT: CTWET3

2653.00 +IVA




- ES00510000**
adattatore da 1"1/4 a M30

A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2" G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg
- Codice: AMB2011001

MASTER+ Ø 126 x 300 mm



EM12630050



S-1803X

- Foratura a 90°: 201 mm
- Foratura a 45°: 121 mm
- Codice: ASB1803X00

A-2225 carotatore a secco con micro-percussione + 4 corone per cemento DRY BETON + perno di centraggio

La macchina ideale per forare a secco su cemento e cemento armato.

Codice KIT: CTBETON2

2430.00 +IVA

A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg
- Codice: AMB2225000



BCHCC11000

- Perno di centraggio
- Lunghezza 300 / 420 mm

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

- Diametri corone Ø 31-51-81-131 mm
- Lunghezza 400 mm
- Attacco M30

MASTER+

Codice: EMSET010NL

1358.00 +IVA



SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone Ø 52-82-112-132 mm
- Lunghezza 300 mm
- Attacco 1"1/4

Codice: EDSET04000

1274.00 +IVA



SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone Ø 32-52-82-112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16
- Adattatori: mandrino Ø 13 SDS-plus
- Prolunghe 150 mm

Codice: HTESET0000

701.00 +IVA



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

**HiKOKI
SERVICE**

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it

Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

**3 ANNI DI
GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE**

Elettrotensili, batterie, caricabatterie
e utensili pneumatici

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettrotensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI
GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS**

BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



VITERIA 2000 Srl

P. IVA 01398380939

Via Jacopo Linussio, 1
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 630825/6
Fax 0434 639721
info@viteria2000.it
www.viteria2000.it

Filiale di Genova
Via Giacomo Soliman, 62
16154 Genova (GE)
Tel. 348 8908708
genova@viteria2000.it

Filiale di Ancona
Via Guglielmo Marconi, 8
60125 Ancona (AN)
Tel. 344 1200215
ancona@viteria2000.it

Filiale di Marghera
Via delle Industrie, 23
30175 Venezia VE
Tel. 041 937657
info@viteria2000.it

Filiale di Monfalcone
Via Callisto Cosulich, 42
34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481 485512
monfalcone@viteria2000.it

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.